

|  |             |
|--|-------------|
| ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области" | Страница: 1 |
| Ф-05-0-13-2021-01-ОИ                                       | Страницы: 2 |
| Экспертное заключение                                      | Издание: 1  |



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»**


ОКПО 01948994, ОГРН 1057325039782    ИНН 7325053960/КПП 732701001  
Пушкарева ул., дом 5, г. Ульяновск, 432049 тел. (8422) 40 56 63, факс: (8422) 40 56 63  
E-mail: info@73fguz.ru: <http://73fguz.ru>

Аттестат аккредитации  
№ RA.RU.710027 от 23.04.2015г.

**УТВЕРЖДАЮ**

Руководитель органа инспекции  
/заместитель главного врача (замести-  
тель руководителя органа инспек-  
ции/заведующий отделением- врач по  
гигиене питания)

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиоло-  
гии в Ульяновской области»

  
Е.И.Радионова

Экспертное заключение по результатам протокола лабораторных испытаний  
№ 1500/1837/19-1 от « 09 » 11 2021г.

1. **Наименование объекта:** МБОУ «Гимназия №24».
2. **Фактический адрес:** г. Ульяновск, ул. Артема, д.21.
3. **Распоряжение (предписание)** Управления Роспотребнадзора по Ульяновской области (внепланово, планово) № 000321-РП от 22.10.2021г., (вх.№ 73-20/1837-2021 от 22.10.2021г.).
4. **Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена:** экспертиза проведена врачом по общей гигиене Ахметзяновой Г.М., сертификат специалиста №3135 от 23.11.2020г., выдан ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования».

|  |             |
|--|-------------|
| ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области" | Страница: 2 |
| Ф-05-0-13-2021-01-ОИ                                       | Страницы: 2 |
| Экспертное заключение                                      | Издание: 1  |

**5. Лабораторные исследования проведены:** в аккредитованном ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области» (аттестат аккредитации № RA.RU.510135 от 20.10.2015 года).

**5.1. Представлены документы:**

Протоколы лабораторных испытаний (исследований) продукции:

- обед на определение калорийности №80219 от 29.10.2021г.;

Протоколы лабораторных исследований пищевых продуктов и смывов:

- готовая продукция на микробиологические исследования № 80223 и № 80222 от 29.10.21г.

Протоколы лабораторных исследований смывов:

- смывы на БГКП № П14064 от 02.11.2021г.

**6. На основании проведенной санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:**

- общая калорийность, химический состав обеда (изготовитель пищеблока) в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям п. 2.8 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

-исследованная проба: котлета рыбная, объем партии 300 порций (дата изготовления 26.10.2021г. изготовитель пищеблока), по микробиологическим показателям соответствует требованиям прил. 1, 2 п.1.8. ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».

-исследованная проба: суп с клецками, объем партии 300 порции (дата изготовления 26.10.2021г., изготовитель пищеблока), по микробиологическим показателям соответствует требованиям прил. 1, 2 п.1.8. ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».

- в 10 смывах, отобранных со столовой и кухонной посуды, разделочного инвентаря и оборудования пищеблока, бактерии группы кишечной палочки не обнаружены, что свидетельствует об удовлетворительном качестве их санитарной обработки.

Заведующая отделением,  
врач по гигиене детей и подростков



Г.М. Ахметзянова

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области»)

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Пушкарёва ул., д.5, г.Ульяновск, 432049 тел./факс (8422) 40 56 63, e-mail info@73fguz.ru  
Рекапитлы: ОКПО 01948994 ОГРН 1057325039782 ИНН/КПП 7325053960/732701001

Аттестат аккредитации ИЛЦ  
№ RA.RU.510135 от 20 октября 2015 года

УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель испытательного лабораторного  
центра

М.П.

Т. М. Титаренко  
10 20 21

Лицензия на медицинскую деятельность  
№ ФС-73-01-000715 от 02 декабря 2019 года

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)

№ 80222 от 29 октября 2021 г.


1. Наименование предприятия, организации (заявитель): Управление Роспотребнадзора по Ульяновской области
2. Юридический адрес: 432017, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Д. Ульянова, 4
3. Наименование образца (пробы), дата изготовления: Суп с клецками; дата изготовления: 26.10.2021; объем партии: 300 порций; упаковка: стерильная посуда; вес(объем) пробы для испытаний: 100 г
4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): Пищевлок ООО "Город Кафе" при МБОУ "Гимназия № 24" Ульяновская область, г.Ульяновск, ул. Артема, 21  
страна: РОССИЯ
5. Место отбора: Пищевлок ООО "Город Кафе" при МБОУ "Гимназия № 24", Ульяновская область, г.Ульяновск, ул. Артема, 21
6. Условия отбора, доставки  
Дата и время отбора: 26.10.2021 09:50  
Ф.И.О., должность: Максимова И. В., помощник врача по гигиене детей и подростков  
Условия доставки: соответствуют НД  
Дата и время доставки в ИЛЦ: 26.10.2021 13:30  
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31904-2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний."
7. Дополнительные сведения:  
Цель исследований, основание: Внеплановая проверка, решение о проверке № 000321-РП от 22.10.2021
8. НД на продукцию: ТТК
9. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:  
ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."
10. Код образца (пробы): 12.21.80222 7.1
11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям.
12. Место осуществления деятельности: 432049, г.Ульяновск, ул.Пушкарёва, 5, 432072, ул. А.Наганова, 12
13. ИЛЦ (ИЛ) не несет ответственность за информацию предоставленную заказчиком.

## Результаты испытаний

| №№ п/п   | Определяемые показатели        | Единицы измерения | Результаты испытаний    | Величина допустимого уровня | ИД на методы исследований |
|--|--------------------------------|-------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| <b>МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b><br>Образец поступил 26.10.2021 13:40<br>Регистрационный номер пробы в журнале 80222<br>дата начала испытаний 26.10.2021 13:40 дата выдачи результата 29.10.2021 14:28 |                                |                   |                         |                             |                           |
| 1  | S. aureus                      | г                 | не обнаружено в 1,0 г   | Не допускается в 1,0 г      | ГОСТ 31746-2012           |
| 2  | БГКП(колиформы)                | г                 | не обнаружено в 1,0 г   | Не допускается в 1,0 г      | ГОСТ 31747-2012           |
| 3  | КМАФАнМ                        | КОЕ/г             | менее $1,0 \times 10^1$ | не более $5 \times 10^2$    | ГОСТ 10444.15-94          |
| 4  | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы | г                 | не обнаружено в 25 г    | Не допускается в 25 г       | ГОСТ 31659-2012           |
| ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Богданова Э. Ш., врач-бактериолог микробиологической лаборатории   |                                |                   |                         |                             |                           |

Подпись, Ф.И.О., должность лица,

ответственного за оформление протокола:



Глазунова И. В., Врач-методист ООЛД

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области»)  
Орган инспекции**

Юридический адрес: Пушкирева ул., д.5, г.Ульяновск, 432049 тел./факс (8422) 40 56 63, e-mail info@73fguz.ru  
Реквизиты: ОКПО 01948994 ОГРН 1057325039782 ИНН/КПП 7325053960/732701001

Аттестат аккредитации органа инспекции  
№ RA.RU.710027 от 23 апреля 2015 года

**УТВЕРЖДАЮ**

Руководитель органа инспекции/заместитель главного врача  
(заместитель руководителя органа инспекции/заведующий  
отделением врач по гигиене питания) ФБУЗ «Центр гигиены и  
эпидемиологии в Ульяновской области»

**Е.И.Радионова**

М.П.

«29» 10 2021 г.

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ****ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ) № 80222**

Заключение составлено 29 октября 2021 г.

1. Основание: решение о проверке № 000321-РП от 22.10.2021

2. Цель: соответствие ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."

3. Продукция: Суп с клецками; дата изготовления: 26.10.2021; объем партии: 300 порций; упаковка: стерильная посуда; вес(объем) пробы для испытаний: 100 г

4. Единый знак обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного союза

5. Производитель продукции: Пищевлок ООО "Город Кафе" при МБОУ "Гимназия № 24"  
Ульяновская область, г.Ульяновск, ул. Артема, 21

6. НДС на продукцию: ТТК

7. Организация (заявитель): Управление Роспотребнадзора по Ульяновской области  
432017, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Д. Ульянова, 4

8. Образец (пробу) отобрал(а) Максимова И. В., помощник врача по гигиене детей и подростков

9. Место, время и дата отбора: Пищевлок ООО "Город Кафе" при МБОУ "Гимназия № 24",  
Ульяновская область, г.Ульяновск, ул. Артема, 21  
26.10.2021 09:50

10. Условия доставки: соответствуют НДС

11. НДС на отбор: ГОСТ 31904-2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний."

12. Исследования, испытания, измерения выполнены по аттестату аккредитации (нужное подчеркнуть): ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области", г. Ульяновск; аттестат аккредитации RA.RU.510135 от 20.10.2015 г.; аттестат аккредитации RA.RU.710027 от 23.04.2015 г.

Рассмотренные материалы: Протокол лабораторных испытаний № 80222 от 29 октября 2021 г.

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ:**

Данный образец, проба № 80222 "Суп с клецками" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."

Заключение составил(а):  
Зав. отделением

Ахметзянова Г. М.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области»)

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Пушкарёва ул., д.5, г.Ульяновск, 432049 тел./факс (8422) 40 56 63, e-mail info@73fguz.ru  
Реквизиты: ОКПО 01948994 ОГРН 1057325939782 ИНН/КПП 7325053960/732701001

Аттестат аккредитации ИЛЦ  
№ RA.RU.510135 от 20 октября 2015 года

Лицензия на медицинскую деятельность  
№ ФС-73-01-000715 от 02 декабря 2019 года

УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель испытательного лабораторного  
центра

М.П.

Т.М. Титаренко  
20 11

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)

№ 80223 от 29 октября 2021 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): Управление Роспотребнадзора по Ульяновской области
2. Юридический адрес: 432017, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Д. Ульянова, 4
3. Наименование образца (пробы), дата изготовления: Котлета рыбная; дата изготовления: 26.10.2021; объем партии: 300 порций; упаковка: стерильная посуда; вес(объем) пробы для испытаний: 80 г
4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): Пищевлок ООО "Город Кафе" при МБОУ "Гимназия № 24" Ульяновская область, г.Ульяновск, ул. Артема, 21  
страна: РОССИЯ
5. Место отбора: Пищевлок ООО "Город Кафе" при МБОУ "Гимназия № 24", Ульяновская область, г.Ульяновск, ул. Артема, 21
6. Условия отбора, доставки  
Дата и время отбора: 26.10.2021 09:50  
Ф.И.О., должность: Максимова И. В., помощник врача по гигиене детей и подростков  
Условия доставки: соответствуют НД  
Дата и время доставки в ИЛЦ: 26.10.2021 13:30  
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31904-2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний."
7. Дополнительные сведения:  
Цель исследований, основание: Внеплановая проверка, решение о проверке № 000321-РП от 22.10.2021
8. НД на продукцию: ТГК
9. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:  
ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции.",  
ТР ЕАЭС 040/2016 "Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности рыбы и рыбной продукции""
10. Код образца (пробы): 12.21.80223 7.1
11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям.
12. Место осуществления деятельности: 432049, г.Ульяновск, ул.Пушкарёва, 5, 432072, ул. А.Наганова, 12
13. ИЛЦ (ИЛ) не несет ответственность за информацию предоставленную заказчиком.

## Результаты испытаний

| №№ п/п   | Определяемые показатели                       | Единицы измерения | Результаты испытаний    | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований |
|--|---|-------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| <b>МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b>   |   |                   |                         |                             |                           |
| Образец поступил 26.10.2021 13:40  |   |                   |                         |                             |                           |
| Регистрационный номер пробы в журнале 80223  |   |                   |                         |                             |                           |
| дата начала испытаний 26.10.2021 13:40 дата выдачи результата 29.10.2021 14:15                                     |   |                   |                         |                             |                           |
| 1  | Proteus                                       | г                 | не обнаружено в 0,1 г   | Не допускается в 0,1 г      | ГОСТ 28560-90             |
| 2  | S. aureus                                     | г                 | не обнаружено в 1,0 г   | Не допускается в 1,0 г      | ГОСТ 31746-2012           |
| 3  | БГКП(колиформы)                               | г                 | не обнаружено в 1,0 г   | Не допускается в 1,0 г      | ГОСТ 31747-2012           |
| 4  | КМАФАнМ                                       | КОЕ/г             | менее $4,0 \times 10^1$ | не более $2,5 \times 10^1$  | ГОСТ 10444.15-94          |
| 5  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | г                 | не обнаружено в 25 г    | Не допускается в 25 г       | ГОСТ 31659-2012           |
| ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Богданова Э. Ш., врач-бактериолог микробиологической лаборатории |   |                   |                         |                             |                           |

Подпись, Ф.И.О., должность лица,

ответственного за оформление протокола:  Глазунова И. В., Врач-методист ООЛД

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области»)  
Орган инспекции**

Юридический адрес: Пушкирева ул., д.5, г.Ульяновск, 432049 тел./факс (8422) 40 56 63, e-mail info@73fguz.ru  
Реквизиты: ОКПО 01948994 ОI РН 1057325039782 ИНН/КПП 7325053960/732701001

Аттестат аккредитации органа инспекции  
№ RA.RU.710027 от 23 апреля 2015 года

**УТВЕРЖДАЮ**

Руководитель органа инспекции/заместитель главного врача  
(заместитель руководителя органа инспекции/заведующий  
отделением врач по гигиене питания) ФБУЗ «Центр гигиены и  
эпидемиологии в Ульяновской области»

**Е.И.Радионова**

М.П.

« 10 » 10 2021 г.

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ) № 80223**

Заключение составлено 29 октября 2021 г.

1. Основание: решение о проверке № 000321-РП от 22.10.2021
  2. Цель: соответствие ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции.", ТР ЕАЭС 040/2016 "Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности рыбы и рыбной продукции""
  3. Продукция: Котлета рыбная ; дата изготовления: 26.10.2021; объем партии: 300 порций; упаковка: стерильная посуда; вес(объем) пробы для испытаний: 80 г
  4. Единый знак обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного союза
  5. Производитель продукции: Пищевлок ООО "Город Кафе" при МБОУ "Гимназия № 24" Ульяновская область, г.Ульяновск, ул. Артема, 21
  6. НД на продукцию: ТТК
  7. Организация (заявитель): Управление Роспотребнадзора по Ульяновской области 432017, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Д. Ульянова, 4
  8. Образец (пробу) отобрал(а) Максимова И. В., помощник врача по гигиене детей и подростков
  9. Место, время и дата отбора: Пищевлок ООО "Город Кафе" при МБОУ "Гимназия № 24", Ульяновская область, г.Ульяновск, ул. Артема, 21 26.10.2021 09:50
  10. Условия доставки: соответствуют НД
  11. НД на отбор: ГОСТ 31904-2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний."
  12. Исследования, испытания, измерения выполнены по аттестату аккредитации (нужное подчеркнуть): ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области", г. Ульяновск; аттестат аккредитации RA.RU.510135 от 20.10.2015 г.; аттестат аккредитации RA.RU.710027 от 23.04.2015 г.
- Рассмотренные материалы: Протокол лабораторных испытаний № 80223 от 29 октября 2021 г.

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ:**

Данный образец, проба № 80223 "Котлета рыбная" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции.", прил. 1, табл.2 ТР ЕАЭС 040/2016 "Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности рыбы и рыбной продукции""

Заключение составил(а):  
Зав. отделением \_\_\_\_\_

Ахметзянова Г. М.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области»)

Испытательный лабораторный центр  
Юридический адрес: Пушкарёва ул., д.5, г. Ульяновск, 432049 тел./факс (8422) 40 56 63, e-mail info@73fuz.ru  
Реквизиты: ОКПО 01948994 ОГРН 1057325039782 ИНН/КПП 7325033960/732701001

Аттестат аккредитации ИЛЦ  
№ RA.RU.510135 от 20 октября 2015 года

УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель испытательного лабораторного центра

М.П. «ТМ» Т. М. Титаренко 20 10 г.

Лицензия на медицинскую деятельность  
№ ФС-73-01-000715 от 02 декабря 2019 года

**ПРОТОКОЛ  
ИСПЫТАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 80219 от 29 октября 2021 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): Управление Роспотребнадзора по Ульяновской области
2. Юридический адрес: 432017, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Д. Ульянова, 4
3. Наименование образца (пробы), дата изготовления: Салат "Бурячок" (60 г), суп с клецками с мясом (200/10 г), котлеты рыбные "Любительские" с картофельным пюре (80/30/155 г), компот из с/ф (180 г), хлеб пшеничный (30 г), хлеб ржано-пшеничный (30 г); дата изготовления: 26.10.2021; объем партии: 300 порций; упаковка: стеклянная банка; вес(объем) пробы для испытаний: 775 г
4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): Пищевлок ООО "Город Кафе" при МБОУ "Гимназия № 24" Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Артема, 21 страна: РОССИЯ
5. Место отбора: Пищевлок ООО "Город Кафе" при МБОУ "Гимназия № 24", Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Артема, 21
6. Условия отбора, доставки  
Дата и время отбора: 26.10.2021 10:30  
Ф.И.О., должность: Максимова И. В., помощник врача по гигиене детей и подростков  
Условия доставки: соответствуют НД  
Дата и время доставки в ИЛЦ: 26.10.2021 13:30  
Проба отобрана в соответствии с МУ 1-40/3805-91 "Методические указания по лабораторному контролю продукции общественного питания."
7. Дополнительные сведения:  
Цель исследований, основание: Внеплановая проверка, решение о проверке № 000321-РП от 22.10.2021
8. НД на продукцию: ТГК
9. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:  
СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения"
10. Код образца (пробы): 11.21.80219 7.1

11. Средства измерений:

| № п/п | Тип прибора                               | Заводской номер | № свидетельства о поверке              | Срок действия |
|-------|---|-----------------|--|---------------|
| 1     | Весы лабораторные электронные OHAUS RV313 | 8728100949      | С-ВВ/12-04-2021/58802366 от 12.04.2021 | 11.04.2022    |
| 2     | Универсальный сушильный шкаф UF55         | B2153590        | 54 от 22.04.2021                       | 21.04.2022    |


12. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям.
13. Место осуществления деятельности: 432049, г. Ульяновск, ул. Пушкарёва, 5, 432072, ул. А. Наганова, 12
14. ИЛЦ (ИЛ) не несет ответственность за информацию предоставленную заказчиком.

## Результаты испытаний

| №№ п/п  | Определяемые показатели | Единицы измерения | Результаты испытаний | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований |
|---|-------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|---------------------------|
| <b>САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b>   |                         |                   |                      |                             |                           |
| Образец поступил 26.10.2021 14:00   |                         |                   |                      |                             |                           |
| Регистрационный номер пробы в журнале 80219   |                         |                   |                      |                             |                           |
| дата начала испытаний 26.10.2021 14:00 дата выдачи результата 28.10.2021 09:30  |                         |                   |                      |                             |                           |
| 1   | Белок                   | г                 | 27,68                | 25,88 - 28,6                | ГОСТ Р 54607.7-2016       |
| 2   | Жир                     | г                 | 25,62                | 23,52 - 26                  | МУ 1-40/3805-91           |
| 3   | Углеводы                | г                 | 104,13               | 95,97 - 106,07              | МУ 4237-86                |
| 4   | Энергетическая ценность | ккал              | 757,82               | 699,09 - 772,67             | МУ 4237-86                |
| ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Андриянова Л. В., химик-эксперт санитарно-гигиенической лаборатории |                         |                   |                      |                             |                           |

Подпись, Ф.И.О., должность лица,

ответственного за оформление протокола:



Глазунова И. В., Врач-методист ООЛД

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области»)  
Орган инспекции**

Юридический адрес: Пушкирева ул., д.5, г.Ульяновск, 432049 тел./факс (8422) 40 56 63, e-mail info@73fguz.ru  
Реквизиты: ОКПО 01948994 ОГРН 1057325039782 ИНН/КПП 7325053960/732701001

Аттестат аккредитации органа инспекции  
№ RA.RU.710027 от 23 апреля 2015 года

**УТВЕРЖДАЮ**

Руководитель органа инспекции/заместитель главного врача  
(заместитель руководителя органа инспекции/заведующий  
отделением врач по гигиене питания) ФБУЗ «Центр гигиены и  
эпидемиологии в Ульяновской области»

**Е.И.Радионова**

М.П.

« 18 / 10 / 2021 г.

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ****ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ) № 80219**

Заключение составлено 29 октября 2021 г.

1. Основание: решение о проверке № 000321-РП от 22.10.2021
2. Цель: соответствие СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения"
3. Продукция: Салат "Бурячок" (60 г), суп с клецками с мясом (200/10 г), котлеты рыбные "Любительские" с картофельным пюре (80/30/155 г), компот из с/ф (180 г), хлеб пшеничный (30 г), хлеб ржано-пшеничный (30 г); дата изготовления: 26.10.2021; объем партии: 300 порций; упаковка: стеклянная банка; вес(объем) пробы для испытаний: 775 г
4. Единый знак обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного союза
5. Производитель продукции: Пищевлок ООО "Город Кафе" при МБОУ "Гимназия № 24" Ульяновская область, г.Ульяновск, ул. Артема, 21
6. НДС на продукцию: ТТК
7. Организация (заявитель): Управление Роспотребнадзора по Ульяновской области 432017, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Д. Ульянова, 4
8. Образец (пробу) отобрал(а) Максимова И. В., помощник врача по гигиене детей и подростков
9. Место, время и дата отбора: Пищевлок ООО "Город Кафе" при МБОУ "Гимназия № 24", Ульяновская область, г.Ульяновск, ул. Артема, 21  
26.10.2021 10:30
10. Условия доставки: соответствуют НДС
11. НДС на отбор: МУ 1-40/3805-91 "Методические указания по лабораторному контролю продукции общественного питания."
12. Исследования, испытания, измерения выполнены по аттестату аккредитации (нужное подчеркнуть): ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области", г. Ульяновск; аттестат аккредитации RA.RU.510135 от 20.10.2015 г.; аттестат аккредитации RA.RU.710027 от 23.04.2015 г.

Рассмотренные материалы: Протокол лабораторных испытаний № 80219 от 29 октября 2021 г.

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ:**

Данный образец, проба № 80219 "Салат "Бурячок" (60 г), суп с клецками с мясом (200/10 г), котлеты рыбные "Любительские" с картофельным пюре (80/30/155 г), компот из с/ф (180 г), хлеб пшеничный (30 г), хлеб ржано-пшеничный (30 г)" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения"

Заключение составил(а):

Зав. отделением \_\_\_\_\_

Ахметзянова Г. М.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области»)

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Пушкарева ул., д.5, г.Ульяновск, 432049 тел./факс (8422) 40 56 63, e-mail info@73fguz.ru  
Реквизиты: ОКПО 01948994 ОГРН 1057325039782 ИНН/КПП 7325053960/732701001Аттестат аккредитации ИЛЦ  
№ RA.RU.510135 от 20 октября 2015 года

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель испытательного лабораторного  
центра

М.П.

Т. М. Титаренко

20.11.21


Лицензия на медицинскую деятельность  
№ ФС-73-01-000715 от 02 декабря 2019 годаПРОТОКОЛ  
ИСПЫТАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)

№ П14064 от 2 ноября 2021 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): Управление Роспотребнадзора по Ульяновской области
2. Юридический адрес: 432017, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Д. Ульянова, 4
3. Наименование образца (пробы): Смывы с объектов внешней среды
4. Место отбора: Пищевая блок ООО "Город Кафе" при МБОУ "Гимназия № 24", Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Артема, 21
5. Условия отбора, доставки  
Дата и время отбора: 26.10.2021 с 10:00 до 10:10  
Ф.И.О., должность: Максимова И. В. помощник врача по гигиене детей и подростков  
Условия доставки: соответствуют НД  
Дата и время доставки в ИЛЦ: 26.10.2021 13:30  
Пробы отобраны в соответствии с МР 4.2.0220-20 "Методы санитарно-бактериологического исследования микробной обсемененности объектов внешней среды."
6. Дополнительные сведения:  
Цель исследований, основание: Внеплановая проверка, решение о проверке № 000321-РП от 22.10.2021
7. НД, регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку:  
СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней",  
МР 4.2.0220-20 "Методы санитарно-бактериологического исследования микробной обсемененности объектов внешней среды."
8. Код образца (пробы): 12.21.14064 7.1
9. Место осуществления деятельности: 432049, г. Ульяновск, ул. Пушкарева, 5, 432072, ул. А. Наганова, 12
10. ИЛЦ (ИЛ) не несет ответственность за информацию предоставленную заказчиком.
11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям.

| Рег. номер   | Место отбора                      | Определяемые показатели | Ед. измерения | Результаты исследований | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований |
|--|-----------------------------------|-------------------------|---------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| Образцы поступили 26.10.2021 13:40<br>дата начала испытаний 26.10.2021 13:40 дата выдачи результата 28.10.2021 13:37 |                                   |                         |               |                         |                             |                           |
| <b>Пищевблок</b>   |                                   |                         |               |                         |                             |                           |
| 14064/1  | Смыв с тарелок для I блюд         | БГКП                    | -             | не обнаружено           | отсутствие                  | МР 4.2.0220-20            |
| 14064/2  | Смыв с тарелок для II блюд        | БГКП                    | -             | не обнаружено           | отсутствие                  | МР 4.2.0220-20            |
| 14064/3  | Смыв со стола "готовая продукция" | БГКП                    | -             | не обнаружено           | отсутствие                  | МР 4.2.0220-20            |
| 14064/4  | Смыв с весов "Г.П."               | БГКП                    | -             | не обнаружено           | отсутствие                  | МР 4.2.0220-20            |
| 14064/5  | Смыв с доски "хлеб"               | БГКП                    | -             | не обнаружено           | отсутствие                  | МР 4.2.0220-20            |
| 14064/6  | Смыв с ножа "МВ"                  | БГКП                    | -             | не обнаружено           | отсутствие                  | МР 4.2.0220-20            |
| 14064/7  | Смыв с ложек                      | БГКП                    | -             | не обнаружено           | отсутствие                  | МР 4.2.0220-20            |
| 14064/8  | Смыв со стакана                   | БГКП                    | -             | не обнаружено           | отсутствие                  | МР 4.2.0220-20            |
| 14064/9  | Смыв с бокалов                    | БГКП                    | -             | не обнаружено           | отсутствие                  | МР 4.2.0220-20            |
| 14064/10   | Смыв с половника для I блюд       | БГКП                    | -             | не обнаружено           | отсутствие                  | МР 4.2.0220-20            |
| ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Богданова Э. П., врач-бактериолог микробиологической лаборатории   |                                   |                         |               |                         |                             |                           |

Подпись, Ф.И.О., должность лица,

ответственного за оформление протокола:  Рузанова О. А. Инженер ООЛД

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области»)  
Орган инспекции**

Юридический адрес: Пушкарёва ул., д.5, г.Ульяновск, 432049 тел./факс (8422) 40 56 63, e-mail info@73fguz.ru  
Реквизиты: ОКПО 01948994 ОГРН 1057325039782 ИНН/КПП 7325053960/732701001

Аттестат аккредитации органа инспекции  
№ RA.RU.710027 от 23 апреля 2015 года

**УТВЕРЖДАЮ**

Руководитель органа инспекции/заместитель главного врача  
(заместитель руководителя органа инспекции/заведующий  
отделением врач по гигиене питания) ФБУЗ «Центр гигиены и  
эпидемиологии в Ульяновской области»

М.П.

*Е.И.Радионова*  
**Е.И.Радионова**

*20.11.21*  
**20.11.21**

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ) № П14064**

Заключение составлено 02.11.2021

1. **Основание:** решение о проверке № 000321-РП от 22.10.2021
2. **Цель:** соответствие СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней", МР 4.2.0220-20 "Методы санитарно-бактериологического исследования микробной обсемененности объектов внешней среды."
3. **Наименование образца (пробы):** Смывы с объектов внешней среды
4. **Заявитель:** Управление Роспотребнадзора по Ульяновской области 432017, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Д. Ульянова, 4
5. **Место, время и дата отбора:** Пищеблок ООО "Город Кафе" при МБОУ "Гимназия № 24", Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Артема, 21 26.10.2021 с 10:00 до 10:10
6. **НД на отбор:** МР 4.2.0220-20 "Методы санитарно-бактериологического исследования микробной обсемененности объектов внешней среды."
7. **Образец (пробу) отобрал(а)** Максимова И. В. помощник врача по гигиене детей и подростков
8. **Исследования, испытания, измерения выполнены по аттестату аккредитации (нужное подчеркнуть):** ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области", г. Ульяновск; аттестат аккредитации RA.RU.510135 от 20.10.2015 г.; аттестат аккредитации RA.RU.710027 от 23.04.2015 г.

Рассмотренные материалы: Протокол лабораторных испытаний № П14064 от 2 ноября 2021 г.

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ:**

В объеме проведенных исследований пробы соответствуют требованиям МР 4.2.0220-20 "Методы санитарно-бактериологического исследования микробной обсемененности объектов внешней среды."

Заключение составил(а):

Зав. отделением

*Ахметзянова Г. М.*  
**Ахметзянова Г. М.**

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области»)**

**Орган инспекции**

Юридический адрес: Пушкирева ул., д.5, г.Ульяновск, 432049 тел./факс (8422) 40 56 63, e-mail info@73fboz.ru  
Реквизиты: ОКПО 01948994 ОГРН 1057325039782 ИНН/КПП 7325053960/732701001

**УТВЕРЖДАЮ**

Руководитель органа инспекции/заместитель главного врача  
(заместитель руководителя органа инспекции/заведующий  
отделением врач по гигиене питания) ФБУЗ «Центр гигиены  
и эпидемиологии в Ульяновской области»

М.П. *Е.И.Радионова*  
«28» 10 2021г.

**ПРОТОКОЛ  
ИСПЫТАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ П14335 от 28 октября 2021 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): Управление Роспотребнадзора по Ульяновской области

2. Юридический адрес: Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Д. Ульянова, 4

3. Наименование измерений: Температура горячих блюд

4. Место проведения измерений: МБОУ "Гимназия № 24", г. Ульяновск, ул. Артема, д. 21.

5. Дата и время измерений: 26.10.2021 с 10:00 до 10:30

Ф.И.О., должность: Максимова И. В. помощник врача по гигиене детей и подростков

При измерениях присутствовали: зав.производством Шленская Т.А.; старший специалист 1 разряда УРПН по Ульяновской области Вострикова Н.Н.

**6. Средства измерений:**

| № п/п | Наименование, тип прибора              | Заводской номер | Номер в Госреестре | № свидетельства о поверке              | Срок действия | Погрешность  |
|-------|--|-----------------|--------------------|--|---------------|--|
| 1     | Прибор комбинированный ГКА-ПКМ(43)     | 431946          | 24248-09           | С-ВВ.06-05-2021/62159700 от 06.05.2021 | 05.05.2022    | Влажность: ±3%,<br>Температура: ±0,2°C,<br>Освещенность: ±8% |
| 2     | Термометр контактный цифровой ТК-5.01М | 1992362         | 41002-14           | С-ВВ.22-07-2021/81066207 от 22.07.2021 | 21.07.2022    | ±0,5°C   |

**7. Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: Внеплановая проверка, решение о проверке № 000321-РП от 22.10.2021

Условия проведения измерений:

температура воздуха 22,8 °С; относительная влажность 52,3 %;

**8. ИД, регламентирующие объем измерений:**

МР 2.3.6.0233-21 "Методические рекомендации к организации общественного питания населения"

**9. ИД на метод измерения:** руководство по эксплуатации ТК-5.01М

10. Код измерений: 8.21.14335 7.1

11. Место осуществления деятельности: 432049, г. Ульяновск, ул. Пушкирева, 5, 432072, ул. А.Наганова, 12

## ИЗМЕРЕНИЯ, ИССЛЕДОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ И НЕИОНИЗИРУЮЩИХ ИЗЛУЧЕНИЙ

| №№ п/п               | Место проведения измерений                     | Показатель               | Ед. измерения | Результат измерений | Величина допустимого уровня |
|----------------------|--|--------------------------|---------------|---------------------|-----------------------------|
| <b>п/шб/лок</b>      |  |                          |               |                     |                             |
| 1                    | раздача / 1 блюдо - суп с клецками             | Температура горячих блюд | °С            | 88 ± 0,5            | не ниже 75°С                |
| 2                    | раздача / 2 блюдо - гарнир - картофельное пюре | Температура горячих блюд | °С            | 78,5 ± 0,5          | не ниже 65°С                |
| <b>обеденный зал</b> |  |                          |               |                     |                             |
| 3                    | стол / 1 блюдо - суп с клецками                | Температура горячих блюд | °С            | 85 ± 0,5            | не ниже 75°С                |
| 4                    | стол / 2 блюдо - гарнир - картофельное пюре    | Температура горячих блюд | °С            | 74 ± 0,5            | не ниже 65°С                |

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Максимова И. В. помощник врача по гигиене детей и подростков

*И.В. Максимова*

Технический директор \_\_\_\_\_

*М.А. Дороница*

М.А. Дороница